

in-cosmetics®
global

Beauty Intelligence

FORMULATE THE FUTURE




SAFIC ALCAN
innovative solutions



LET'S GET

INSPIRED



6 laboratori localizzati in Francia, Gran Bretagna, Italia, Turchia e Brasile

Assistenza tecnica e ispirazioni per i tuoi sviluppi futuri

Contattaci presso gli eventi locali, seminari e tramite la nostra pagina LinkedIn



DISCOVER OUR

FORMULAS

SMART LAB

Scopri più di 15 nuove formulazioni creative sviluppate con le più recenti innovazioni sostenibili ottenute attraverso "smart chemistry"

TEXTURE GAME

Sfida le tue capacità di riconoscimento delle texture e scopri nuovi modificatori reologici

SENSORY ZONE

Prova l'esperienza di "Aura Glow", il nostro viaggio sensoriale di 3 step

BOOTH D50

in-cosmetics[®]
global



FOCUS ON SKIN

FONDOTINTA CON FINISH MATTE

1980.2



OVERVIEW

Un fondotinta in stick, con una buona coprenza, una sensazione piacevole e polverosa e un finish opaco. La miscela di cere altofondenti e medio/basso fondenti conferisce stabilità e un ottimo equilibrio tra struttura e pay-off. L'aggiunta di Cosmegreen ES1822+ migliora la spalmabilità e conferisce un effetto condizionante sulla pelle, mentre le due polveri aggiungono sensorialità ed un effetto soft-focus.

Fase	Nome Commerciale	Fornitore	Nome I.N.C.I. Europeo	Funzione	%
A	Lipwax A4	INA TRADING	Synthetic wax	Agente di consistenza	2,90
	Lipwax PZ80-20		Ethylene/propylene copolymer and synthetic wax	Agente di consistenza	5,34
	2-Octyldodecanol	/	2-Octyldodecanol	Emolliente	6,94
B	Candelilla Wax	NOREVO	Candelilla wax	Agente di consistenza	3,53
	Safic'Care E CE MB	SAFIC ALCAN	Cetyl Esters	Agente di consistenza	4,00
	CosmeGreen ES 1822+	SUFACTGREEN	Arachidyl/Behenyl Betainate Esylate (and) Arachidyl/Behenyl Alcohol	Conditioner	2,00
	Neosance® Hemisqualane	APRINNOVA	C13-15 Alkane	Emolliente	11,76
	Unimer U-1946	GIVAUDAN	VP/Hexadecene Copolymer, Octyldodecanol	Film former	5,88
C	Bentone® GEL HS-V	ELEMENTIS	C13-C15 Alkane, Distearidimonium Hectorite, Alcohol	Agente di sospensione	11,76
	Hombitan AFDC	VENATOR	C.I. 77891	Pigmento	14,11
	Tarox Iron Oxide R-800HP	IWASE COSFA	C.I. 77491	Pigmento	0,49
	Tarox Iron Oxide LL-100HP		C.I. 77492	Pigmento	1,93
	FD & C Blue 1 Al lake C.I. 42090	/	C.I.42090	Pigmento	0,34
	Calcio fosfato	/	Calcium Phosphate	Filler	0,97
D	Dry-Flo® Elite LL	NOURYON	Aluminum Starch Octenylsuccinate, Lauroyl Lysine	Texturizzante	10,06
	Harmonie™ Luxe 4 Powder	MOMENTIVE	Silica	Texturizzante	11,24
	Mica	/	Mica	Adsorbente	6,44
E	Profumo	/	Fragrance	Fragranza	0,30

FOCUS ON SKIN

FONDOTINTA CON FINISH MATTE

1980.2

85,3%

of natural origin
Ingredients



OVERVIEW

Un fondotinta in stick, con una buona coprenza, una sensazione piacevole e polverosa e un finish opaco. La miscela di cere altofondenti e medio/basso fondenti conferisce stabilità e un ottimo equilibrio tra struttura e pay-off. L'aggiunta di Cosmegreen ES1822+ migliora la spalmabilità e conferisce un effetto condizionante sulla pelle, mentre le due polveri aggiungono sensorialità ed un effetto soft-focus.



PROCEDIMENTO

PHASE A : Sciogliere a 95°C e miscelare fino omogeneità.

PHASE B : Sciogliere a 85°C e miscelare fino omogeneità.

Miscelare la fase A con la fase B a 90°C.

PHASE C : Miscelare gli ingredienti e bagnare con la quantità appropriata di fase AB; poi passare nella laminatrice fino omogeneità del colore. Miscelare la fase AB con la fase C fino omogeneità, mantenendo i 90 °C.

PHASE D : Aggiungere alla fase ABC e omogenizzare con l' Ultra-Turrax a 90°C.

PHASE E : Aggiungere la fragranza a 90°C e colare negli stick.



PROPRIETA'

ASPETTO : Stick Beige

VISCOSITA' : N/A.

pH : N/A.

MY SUNSHINE

GELATINA VISO AD EFFETTO SETOSO
SAUK_334_D

VISO

UK2023INCOS



OVERVIEW

Questa gelatina per il viso ha una texture ricca e leggera grazie ad Harmonie™ Sleek Ionic Gel, ed è perfetta per un trattamento nutriente per il giorno. La sensazione di leggerezza e polverosità è data dall' Harmonie™ Luxe 4 Powder, così come dal Neossance™ Hemisqualane, un'alternativa naturale al silicone prodotta in modo sostenibile, che conferisce un play-time ottimale e un'ottima sensorialità. SymBright® Plus migliora la luminosità della pelle, mentre IP-VC™ rende la pelle radiosa donando un aspetto fresco e giovanile.

Fase	Nome commerciale	Fornitore	Nome I.N.C.I. Europeo	Funzione	%
A	Neossance™ Hemisqualane	APRINNOVA	C13-15 Alkane	Emolliente	6,00
	Silsoft 034	MOMENTIVE	Caprylyl Methicone		7,00
	Caring Vanilla	SYMRISE	Parfum	Fragranza	1,00
	0.1% Yellow Oil Soluble Dye	/	C13-15 Alkane, CI 12700	Colorante	1,50
B	Harmonie™ Sleek Ionic Gel	MOMENTIVE	C13-16 Isoparaffin, Dimethicone/Vinyl Dimethicone Crosspolymer, Dimethicone	Texturizzante	50,00
C	Demineralized water	/	Aqua	/	18,14
	Butylene Glycol		Butylene Glycol		Umettante
	Glycerin		Glycerin		6,32
	Tocopherol		Tocopherol	Antiossidante	0,20
D	SymBright® Plus	SYMRISE	Pentylene Glycol, Niacinamide, Sclareolide	Attivo	1,00
	Gwhite® VCE	GREAF	3-O-Ethyl Ascorbic Acid		0,50
	Preserve POG	SAFIC-ALCAN	Phenoxyethanol, Ethylhexylglycerin	Conservante	0,50
	Harmonie™ Luxe 4 Powder	MOMENTIVE	Silica	Texturizzante	3,50

PROCEDURA

PHASE A : Miscelare fino omogeneità

PHASE B : Aggiungere il gel al becker principale sotto vigorosa agitazione con la girante; gradualmente aggiungere la fase A ad aliquote e quando tutto è stato aggiunto, miscelare per 5min a 1000rpm fino omogeneità.

PHASE C : Micelare fino omogeneità e poi aggiungere alla fase AB gradualmente, mantenendo la velocità di miscelazione a 1000rpm. Una volta che tutta la fase C è stata aggiunta, aumentare la velocità fino a 1200rpm per altri 2 minuti.

PHASE D : Aggiungere uno alla volta sotto agitazione fino ad omogeneità.



PROPRIETA'

ASPETTO : Gelatina gialla.

VISCOSITA' : 16080 cPs
(10 rpm, spindle 4).

pH : N/A.



GLOWLOGIST

PRIMER MULTI-USO



VISO

FR2023INCOS



OVERVIEW

Miglior alleato per un trucco a lunga tenuta, questo primer offre una texture morbida e color pesca, che si scioglie facilmente sulla pelle per fissare il trucco e attenuare le imperfezioni. Formulato con emollienti e agenti di consistenza per sistemi anidri, questo primer solido può essere applicato con la punta delle dita o con un pennello sulle palpebre, sulle labbra e sugli zigomi. Grazie ad una combinazione di resina e filmogeno flessibili, GLOWLOGIST si fissa efficacemente con una copertura brillante e uniforme.

Fase	Nome commerciale	Fornitore	Nome I.N.C.I. Europeo	Funzione	%
A	Carnauba Wax T1	NOREVO	Copernicia Cerifera Wax	Agente di consistenza	7,00
	Sumac Wax / Berry Wax		Rhus Succedanea Fruit Wax / Rhus Verniciflua Peel Wax		12,00
	JD Jojoba Butter V	JOJOBA DESERT	Simmondsia Chinensis Seed Oil, Stearyl Stearate, Rhus Verniciflua Peel Wax, Copernicia Cerifera Wax, Hydrogenated Vegetable Oil		14,00
	Flora Grease SS	JNP	Candelilla Cera, Squalane	Film former	28,00
	Eastman Sustane™ SAIB Food Grade Kosher	EASTMAN	Sucrose Acetate Isobutyrate		7,00
	Neossance™ Squalane	APRINNOVA	Squalane	Emolliente	10,00
	Essachem® AR-5	TC USA	Octyldodecyl Oleate, Argania Spinosa Kernel Oil		4,29
	EcoCeramide® LCS	IC BIO	Butyrospermum Parkii Butter, Moringa Oleifera Seed Oil, Limnanthes Alba Seed Oil, Macadamia Integrifolia Seed Oil, Ceramide NP, Phytosphingosine, Glycerin, Hydrogenated Lecithin	Attivo	1,50
Tocopherol	/	Tocopherol	Antiossidante	0,20	
B	Calcium Carbonate	/	Calcium Carbonate	Mattificante	8,00
	Amaze® Nordic Barley	NOURYON	Hordeum Vulgare Seed Flour	Texturizzante	8,00
C	Pigment	/	CI 15850	Pigmento	0,01

PROCEDURA

PHASE A : Miscelare gli ingredienti e scaldare fino a 85°C sotto blanda agitazione, fino omogeneità

PHASE B : Aggiungere le polveri e miscelare sotto blanda agitazione fino ad omogeneità.

PHASE C : Disperdere bene il colorante. Colare a 60°C.

SUGGERIMENTI

Scaldare fino a 85°C è necessario per sciogliere la cera Carnauba. L'aggiunta di polveri come ultimo passaggio, sotto blanda agitazione, permette di evitare l'incorporazione di aria nella formula e quindi la formazione di bolle.

POWER DUO

CONDIZIONANTE IN POLVERE PER IL CONTROLLO DELL'EFFETTO CRESPO E DEL SEBO

016/23_01



ISO 16128



OVERVIEW

Condizionante per capelli che si presenta in un nuovo formato in polvere: questa formulazione permette di risparmiare acqua in quanto verrà direttamente aggiunta dal consumatore prima di utilizzare il prodotto.

Fase	Nome Commerciale	Fornitore	Nome I.N.C.I. Europeo	Funzione	%
A	Structure® XL	NOURYON	Hydroxypropyl Starch Phosphate	Modificatore reologico	5,00
	Tapioca Pure		Tapioca Starch	Agente adsorbente	60,50
	Kaolin	/	Kaolin		
	Celquat® SC-240C	NOURYON	Polyquaternium-10	Condizionante e viscosizzante	2,00
	Maenat® Cereal Butter	Sarfam	Hydrogenated Vegetable Oil, Zea Mays Oil, Helianthus Annus Seed Oil, Hydrogenated Soybean Oil	Attivo	1,50
	Arquad® PC 2C-75	NOURYON	Dicocodimonium Chloride, Isopropyl Alcohol	Condizionante	1,00
	Neosalyl™	GIVAUDAN	Salicylic Acid	Attivo	1,00



PROCEDURA

FASE A : aggiungere un ingrediente alla volta mescolando sino a sistema omogeneo.



PROPRIETA'

ASPETTO : polvere bianca.

VISCOSITA' : /

pH : /

MORE INGREDIENTS

ONLINE CATALOGUE



CONTATTACI

info@safic-alcan.it

02 99020205



Safic-Alcan Italia SpA

Via Nino Bixio 47, 20026 Novate Milanese (MI), Italia



Seguiteci su LinkedIn



www.safic-alcan.com